


ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ



Береги природу!

DU 420 БЛОК ИНДИКАЦИИ



В блок индикации и управления поступает от трансмиттера кислорода (ТОМ 420) аналоговый сигнал 4 - 20мА и в нем вырабатывается питание 24 V dc для трансмиттера. Это единый микропроцессорный блок с дисплеем и мембранными клавишами для работы с прибором.

Перечень функций:

- дисплей для отображения измерений концентрации кислорода, параметров, сообщений об ошибках и сигналов аварии.
- управляет нагревом и интервалами продувки фильтра
- управляет магнитными вентилями и насосами блока пневматики **CU 420**
- подает гальванически изолированные сигналы 4 - 20 мА в автоматическую систему управления технологическим процессом (АСУ ТП)
- проводит автоматическую калибровку

Технические характеристики:

Диапазон измерения: _____ 0 до 5 - 25% установка с шагом 0,5% программно
Разрешающая способность: _____ 0,01% O₂
Повторяемость: _____ ± 1% от всего диапазона измерения
Линейность: _____ ± 1% во всем диапазоне измерения
Дисплей / клавиши: _____ Большой графический дисплей с подсветкой, мембранные клавиши
Аналоговые выходы: _____ 4 - 20 мА, гальванически изолированные, макс. нагрузка 500R.
Выходной сигнал сохраняется в течении калибровки и тестирования.
Выходные контакты: _____ 3 свободных реле, контакты на 5А, 230V ac, свободно конфигурируемые на высокий или низкий сигналы.
Дискретные входы: _____ 2 x внешние сигналы напряжения до 24 V ac или dc с оптоэлектронной развязкой.
Интерфейс: _____ RS 485, Modbus Protokol (опция).
Питание: _____ От 100 до 230 V ac, 50 до 60 Гц, 0,7 до 0,46 А
Корпус: _____ Стальной пылевлагозащищенный IP 65
Габариты: _____ 300 x 200 x 90 мм,
Масса: _____ прикл. 5 кг (без кабеля и зонда)

CU 420 БЛОК КОНТРОЛЯ

Как и DU 420, но с дополнительными пневматическими элементами управления для автоматического калибрования и продувки зонда для высокой запыленнос



Штамп дилера:



D 74172 Neckarsulm - Obereisesheim
Fuchshalde 8 * Germany
Phone +49 71 32 99 62 - 0
Fax +49 71 32 99 62 - 20
www.mru.de * info@mru.de

Затребуйте факсом или эл. почтой наш опросный лист и посоветуйтесь со специалистом.